製品ラインナップ

ハスクバーナ 建設機械

電動遠隔解体ロボット　DXR シリーズ

電気駆動

DXR 310
出力：22kW　質量：2020kg
リーチ約 5.5m（ツール込）
テレスコピックアーム装備
965995302　23,500,000 円（税別）

DXR 300
出力：22kW　質量：1960 kg
リーチ約 5.2m（ツール込）
967195601　22,000,000 円（税別）

DXR 270
出力：18.5kW　質量：1750 kg
リーチ約 4.8m（ツール込）
967195501　21,000,000 円（税別）

DXR 140
出力：15kW　質量：975kg
リーチ約 3.7m（ツール込）
966529302　17,200,000 円（税別）

専用アタッチメント［別売り］

バケット

BKT85
DXR 250・270・300・310 用
容量：55 ℓ　質量：71kg
587310701

BKT55
DXR 140 用
容量：55 ℓ　質量：58kg
587311001

＊他にも幅狭・幅広バケットがございます。

ブレーカー

SB 202
DXR 250・270・300・310 用
質量：210kg
522482401

SB 152
DXR 140 用
質量：148kg
576189101

SB 302
DXR300 用
質量：299kg
586501301

鋼材カッター

DSS 200
最大開口幅：200mm
切断深度：135mm　質量：185kg
967278001

昇圧機

出力：22kVA
入力電圧：180-200V
出力電圧：400-440V
質量：65kg
579230501
1,200,000 円（税別）

クラッシャー

DCR 300
DXR 250・270・300・310 用
最大開口幅：430mm
最小開口幅：25mm
作業時圧力：500bar　質量：274kg
966786401

DCR 100
DXR 140 用
最大開口幅：425mm
最小開口幅：25mm
作業時圧力：200bar　質量：192kg
966786301

DC 200 NEW
全シリーズ共通
カッターヘッド全幅：500mm
カッタードラム径：240mm
最大切削力（350bar）：11.8kN
ピック装着数：56　質量：200kg
583807001

床面研磨機　PG シリーズ

電気駆動

PG 820 RC
三相 380-440V　28A
質量：533kg　出力 13kW
最大研磨幅：820mm
967302901
7,000,000 円（税別）

PG 680 RC
三相 380-440V　28A
質量：500kg　出力：13kW
最大研磨幅：680mm
967622701
6,200,000 円（税別）

PG 680
三相 200-220V　43A
質量：395kg　出力：12.5kW
最大研磨幅：680mm
965195712
4,200,000 円（税別）

PG 400
三相 200-220V　15A
本体質量：126kg　出力：4kW
最大研磨幅：400mm
967278303
840,000 円（税別）

PG 280
単相 220-240V　13A
本体質量：72kg　出力：2.2kW
最大研磨幅：280mm
967278206
600,000 円（税別）

専用集塵機　DC シリーズ

電気駆動

DC 6000
三相 380-440V　15.4A
質量：290kg　出力：5.75kW
最大バキューム：420mbar
967625001
3,400,000 円（税別）

DC 5500
三相 220-240V　32A
質量：215kg　出力：5.5kW
最大バキューム：300mbar
965195917
2,100,000 円（税別）

DC 1400
単相 100-115V　14A
質量：16kg　出力 1.38kW
最大バキューム 220mbar
966766810
105,000 円（税別）

ウォールソー　WS シリーズ

＊パワーパック PP シリーズ（別売）が必要となります。

電気駆動

WS 482 HF ［PP 490を含む］

600-1600 mm　出力：19kW
ソーヘッド質量：28.3kg
切断深度：730mm
966417511　13,000,000 円（税別）

WS 440 HF ［PP440 を含む］

600-1200mm　出力：13kW
ソーヘッド質量：24.5kg
切断深度：530mm
967646603　11,550,000 円（税別）

WS 220

PRIME

600-900mm　出力：6kW
ソーヘッド質量：19kg
切断深度：390mm
967208701　4,800,000 円（税別）

専用アタッチメント

WSC 40 ［バー・チェン付］

WS 440 HF / WS 482 HF 用
質量：19kg　最大切断深度：400mm
967252301　2,100,000 円（税別）

ワイヤーソー　CS シリーズ

＊パワーパック PP シリーズ（別売）が必要となります。

電気駆動

CS 10

回転速度：0-1200rpm
回転方向：正逆可
ワイヤー速度：24m/s（1200rpm 時）

WS440HF 搭載 ［PP440 を含む］
出力：13kW　質量：135kg
966565706　10,500,000 円（税別）

WS482HF 搭載 ［PP490 を含む］
出力：19kW　質量：138kg
966565709　12,000,000 円（税別）

専用キット

CS-kit

966565703
2,100,000 円（税別）

＊ WS 440 HF、WS 482 HF と組み合わせることで、CS 10 として使用できます。

ドリルモーター　DM シリーズ

電気駆動

DM 650

PRIME

出力：6kW（三相）/
3kW（単相）
質量：14kg　A ロッド
966563602
500,000 円（税別）

＊パワーパック PP シリーズ（別売）が必要となります。

空気清浄機

電気駆動

A 1000 近日発売

単相 100-120V　3.2A
出力：0.385kW　500/1000㎥/h
質量：20kg
HEPA フィルター面積：3.5㎡
967664402
185,000 円（税別）

A 2000 NEW

単相 100-120V　4.9A
出力：0.585kW　1000/2000㎥/h
質量：38kg
HEPA フィルター面積：10.5㎡
967664302
330,000 円（税別）

目地切りカッター

Soff-cut X-150

切断深度：30mm
出力：3.3kW
質量：39kg
ブレードサイズ：6 インチ
966844811
630,000 円（税別）

Soff-cut X-2000

［受注発注］

切断深度 25-38mm
出力：6.8kW　質量：272kg
ブレードサイズ：9 インチ /
10 インチ
966845301
2,700,000 円（税別）

Soff-cut X-2500

［受注発注］

切断深度：25-38mm
出力：8.2kW
質量：348kg
ブレードサイズ：9インチ / 10インチ
966845401
3,700,000 円（税別）

表面研削機

CG 200 NEW

質量：54kg
出力：3.7kW
切削幅：200mm
967662301
330,000 円（税別）

パワーパック

PP 65

電気駆動

空冷式　三相 / 単相 200-480V　16A
出力：6.5kW / 4kW　質量：9.5kg
対応：K 6500・K 6500Ring・
K 6500Chain・DM 650
966563706　600,000 円（税別）

PP 440 HF

電気駆動

水冷式　三相 200V-220V 25A
出力：15kW　質量：18kg
対応：WS 440 HF・WS 220・K 6500・
K 6500 Ring・K6500 Chain・DM 650
967649701　4,300,000 円（税別）

PP 518 ［エンジン］

油圧駆動

出力：10.42kW
油圧流量：20,30,40 ℓ /min
油圧圧力：110bar　質量：135kg
7.6m ホース付
対応：K 2500、K 3600MK Ⅱ
967153602　1,180,000 円（税別）

PP 220

電気駆動

水冷式　三相 200-480V　16A
出力：6.5kW　質量：10.8kg
対応：WS 220・K 6500・
K 6500Ring・K 6500Chain・
DM 650
966563806　1,100,000 円（税別）

PP 490

電気駆動

水冷式　三相 380-480V　25A
出力：20kW　質量：25kg
対応：WS 482 HF・WS 440 HF・
K 6500・K 6500Ring・
K 6500Chain・DM 650
967649802　6,070,000 円（税別）

パワーカッター

K 770 DRY NEW

エンジン　排気量：74cc　出力：3.7kW
質量：11.9kg　最大切断深度：122mm
12 インチ　967860601　320,000 円（税別）

K 770 DRY Oil Guard NEW

エンジン　排気量：74cc　出力：3.7kW
質量：11.0kg　最大切断深度：122mm
12 インチ　967941901　325,000 円（税別）

K 770 VAC NEW ［受注発注］

エンジン　排気量：74cc　出力：3.7kW
質量：11.0kg　最大切断深度：122mm
12 インチ　967942301　277,000 円（税別）

＊ハスクバーナ集塵機シリーズと組み合わせて使用します。

K 770 NEW

エンジン　排気量：74cc　出力：3.7kW
質量：10kg/10.1kg　最大切断深度：100mm/115mm
12 インチ　967808901　248,000 円（税別）
14 インチ　967696201　263,000 円（税別）

K 770 Oil Guard NEW

エンジン　排気量：74cc　出力：3.7kW
質量：10.1kg　最大切断深度：115m
14 インチ　967832401　268,000 円（税別）

K 770 Rescue NEW

エンジン　排気量：74cc　出力：3.7kW
質量：10.4kg　最大切断深度：100mm
12 インチ　967809101　268,000 円（税別）

K 970 Ⅲ

エンジン　排気量：93.6cc　出力：4.8kW
質量：11kg/11.6kg　最大切断深度：115mm/145mm
14 インチ　967606601　278,000 円（税別）
16 インチ　967606701　296,000 円（税別）

K 970 Ⅲ Rescue

エンジン　排気量：93.6cc　出力：4.8kW
質量：11kg　最大切断深度：115mm
14 インチ　967635601　308,000 円（税別）

K 1270

エンジン　排気量 119cc　出力 5.8kW
質量 13.7kg　最大切断深度 145mm
16 インチ　967054201　320,000 円（税別）

K 2500 油圧駆動

油圧　最大圧力：150 bar　出力：5.2kW　質量：8.3kg
油圧流量：40 ℓ /min　最大切断深度：145mm
16 インチ　968365501　320,000 円（税別）

＊油圧パワーパック PP 518 が必要です。

K 4000 WET NEW 電気駆動

電気　単相 230V　12A　出力：2.7kW
質量：7.6kg　最大切断深度：115mm
14 インチ　967079801　152,000 円（税別）

K 6500

高周波　出力：5.5kW（三相）/ 3kW（単相）
質量：9.8kg　最大切断深度：145mm
推奨パワーパック：PP 65（別売）
16 インチ　967083001　600,000 円（税別）

質量は、燃料とブレード（もしくはチェン）を除いた数値です。またレスキューモデルの質量は、肩掛けベルト、燃料、ブレードを除いた数値です。

エアカッター

K 40 空圧駆動

空圧　最大空気圧：7 bar　出力：3.2kW
質量：9.9kg　最大切断深度：115mm
14 インチ　968372401　300,000 円（税別）

ダブルブレードカッター

K 760 Cut-n-Break［ブレード付］

エンジン　排気量：74cc　出力：3.7kW
質量：11.3kg　最大切断深度：400mm
9 インチ　967195701　308,000 円（税別）

K 4000 Cut-n-Break 電気駆動

［ブレード付］ NEW
電気　単相 230V　12A　出力：2.7kW
質量：8.4kg　最大切断深度：400mm
9 インチ　967079701　308,000 円（税別）

リングカッター

K 6500 Ring［ブレード付］ PRIME

高周波　出力：5.5kW（三相）
推奨パワーパック：PP 65（別売）
14 インチ　質量：13.1kg　最大切断深度：260mm
967108601　920,000 円（税別）
17 インチ　質量：13.8kg　最大切断深度：325mm NEW
967659901　1,100,000 円（税別）

K 970 Ⅲ Ring［ブレード付］

エンジン　排気量：93.6cc
出力：4.8kW　質量：13.8kg
最大切断深度：260mm
14 インチ　967272301　508,000 円（税別）

K 3600 MK Ⅱ［ブレード付］ 油圧駆動

油圧　最大圧力：150 bar
出力：4.3kW　油圧流量：40 ℓ /min
質量：8.3kg　最大切断深度：260mm
14 インチ　968424101　710,000 円（税別）
＊油圧パワーパック PP 518 が必要です。

コンクリートチェンソー

K 6500 Chain PRIME

高周波　出力：5.5kW（三相）　質量：9.1kg
最大切断深度：390mm
推奨パワーパック：PP 65（別売）
14 インチ　967108501　700,000 円（税別）

K 970 Ⅲ Chain［チェン付］

エンジン　排気量 93.6cc　出力：4.8kW
質量：9.7kg
最大切断深度：390mm
14 インチ　967272401　408,000 円（税別）



アクセサリー

カッティングキャリアー

水タンク容量：13.3 ℓ
KV 7
587768401　130,000 円（税別）
KV 9 / KV 12
587768402　160,000 円（税別）

WT 15

バッテリー式給水タンク
容量：15 ℓ　3m ホース付
966708305　47,000 円（税別）

WT 15 予備バッテリー

505143101　15,000 円（税別）

パイプクランプ NEW

K 970 Ⅲ Ring・K 6500 Ring 用
質量：8.3kg
593351001　215,000 円（税別）
＊取り付ける機械毎にアダプターが必要です。
お問い合わせください。

プレッシャータンク

加圧式給水タンク
容量：13 ℓ
3m ホース付
506326302　18,800 円（税別）

Oil Guard 専用オイル

混合比率　50：1
A：1.0 ℓ　最小発注単位：12 本
544976501　3,300 円（税別）
B：0.1 ℓ　最小発注単位：10 本
544976502　480 円（税別）

WA 20 NEW

ウォールアタッチメント
K 3600 MK Ⅱ・K 6500 Ring 用
596206001　120,000 円（税別）
＊1m レール 2 本、キャリッジのセットです。
＊取り付ける機械毎にアダプターが必要です。
お問い合わせください。

パワーカッター用ブレード

乾式切断 湿式切断



420 ［鉄筋コンクリート用］

12 インチ（30.5mm） 厚さ 3.2mm / 高さ 8.0mm 525355122 38,000 円（税別）
12 インチ（20mm） 厚さ 3.2mm / 高さ 8.0mm 525355127 38,000 円（税別）
12 インチ（22.23mm） 厚さ 3.2mm / 高さ 8.0mm 525355128 38,000 円（税別）
14 インチ（30.5mm） 厚さ 3.2mm / 高さ 8.0mm 525355123 48,000 円（税別）

VARI-CUT S50 ［一般建築資材用］

12 インチ（30.5mm）厚さ 3.2mm / 高さ 10.0mm 588563101 45,000 円（税別）
14 インチ（30.5mm）厚さ 3.2mm / 高さ 10.0mm 588563102 55,000 円（税別）
16 インチ（30.5mm）厚さ 3.2mm / 高さ 10.0mm 588563103 70,000 円（税別）

S 1235 ［高配筋コンクリート・御影石用］

12 インチ（30.5mm）厚さ 2.8mm/ 高さ 10mm 525398302 53,000 円（税別）
14 インチ（30.5mm）厚さ 3.2mm/ 高さ 10mm 525398402 70,500 円（税別）
16 インチ（30.5mm）厚さ 3.2mm/ 高さ 10mm 525398502 88,000 円（税別）

VARI-CUT FR-3 Rescue ［マルチ素材用］

12 インチ（30.5mm）厚さ 3.4mm 574853902 53,000 円（税別）
14 インチ（30.5mm）厚さ 3.4mm 574854002 63,000 円（税別）
16 インチ（30.5mm）厚さ 3.6mm 574854102 73,000 円（税別）

VARI-CUT FR-4 ［鋳鉄管・マルチ素材用］

12 インチ（30.5mm）厚さ 3.4mm 578254901 58,000 円（税別）
14 インチ（30.5mm）厚さ 3.4mm 578255101 68,000 円（税別）
16 インチ（30.5mm）厚さ 3.6mm 579625402 78,000 円（税別）

ダブルブレード用ブレード

湿式切断

ELITE35 CNB ［K 760 NEW Cut-n-Break 用］

9 インチ 厚さ 2.1mm/ 高さ 2.4mm 574836202 63,000 円（税別）

ELITE10 CNB ［K 3000 Cut-n-Break 用］

9 インチ 厚さ 2.1mm/ 高さ 2.4mm 574836201 63,000 円（税別）

コンクリートチェンソー用

湿式切断



PXC 45 チェン

14 インチ 厚さ 5.7mm / 高さ 5.5mm 590329801 120,000 円（税別）

ELC 45 チェン

14 インチ 厚さ 5.7mm / 高さ 5.5mm 590329901 オープン価格

リングカッター用ブレード

湿式切断

ELITE-RING ［鉄筋コンクリート用］

R 10 17 インチ 厚さ 4.2mm / 高さ 9mm 593727701 98,000 円（税別） NEW
R 20 14 インチ 厚さ 4.2mm / 高さ 9mm 587024201 91,000 円（税別）
R 20 17 インチ 厚さ 4.2mm / 高さ 9mm 593727901 98,000 円（税別） NEW
R 45 14 インチ 厚さ 4.2mm / 高さ 9mm 587024301 91,000 円（税別）

VARI-RING FR-3 ［鋳鉄管・マルチ素材用］

14 インチ 厚さ 4.0mm / 高さ 8.0mm 574478702 91,000 円（税別）
17 インチ 厚さ 4.0mm / 高さ 8.0mm 593727601 98,000 円（税別） NEW

CG 200 ユニット 表面研削ツール

メタルツール
スターユニット

ホイール直径：60mm
ホイール厚さ：2mm
ホイール使用数：160/148
スペーサー使用数：164/152
543040221 85,000 円（税別）

メタルツール
超硬ユニット

ホイール直径：58mm
ホイール厚さ：7mm
ホイール使用数：84/80
スペーサー使用数：84/92
543040224 108,000 円（税別）

ブラシツール
ワイヤーブラシ

直径：180mm
543049845
178,000 円（税別）

目地切りカッター用ブレード

＊詳細はお問い合わせください。

エクセルシリーズ
全 48 種類

道路カッター用ブレード

湿式切断

N.Active one WET ［アスファルト・コンクリート用］

12 インチ（27mm）厚さ 3.2mm/ 高さ 7.0mm 543083736N 42,000 円（税別）
14 インチ（27mm）厚さ 3.2mm/ 高さ 7.0mm 543083737N 58,000 円（税別）

アングルライダ用小径ブレード

VARI-CUT S50 ［コンクリート用］ NEW

4 インチ（20mm） 高さ 10mm 579807921 5,600 円（税別）
5 インチ（22.23mm）高さ 10mm 579807941 6,800 円（税別）

床面研磨機用ダイヤモンドツール

＊詳細はお問い合わせください。

メタルボンド
G 600/G 1400 シリーズ
全 55 種類



レジンボンド
P 1200 シリーズ
全 28 種類

セラミックボンド
CP 1200 シリーズ
全 5 種類

パッド一体型 レジンボンド NEW
ハイパーフレックス
全 39 種類



FT 80　FP 80　FP 40

ウォールソー用ブレード

W1505（消音タイプ） NEW

600mm 厚さ 5.0mm / 高さ 13mm 593943617 250,000 円（税別）
600mm 厚さ 5.0mm / 高さ 13mm 593943618 250,000 円（税別）
900mm 厚さ 4.7mm / 高さ 13mm 593944507 430,000 円（税別）



W1520（消音タイプ） NEW

600mm 厚さ 5.0mm / 高さ 13mm 592749104 250,000 円（税別）
800mm 厚さ 5.0mm / 高さ 13mm 591356504 350,000 円（税別）
1000mm 厚さ 5.0mm / 高さ 13mm 592749707 480,000 円（税別）
1200mm 厚さ 4.7mm / 高さ 13mm 592749804 750,000 円（税別）

＊ノーマルタイプもございます。

ワイヤーソー用ワイヤー

C900 / C950 / C1000 / C1200

C900 ビーズ 40（個 /m）ビーズ径 9.8mm / 表示 3 穴 521953601 オープン価格
C950 ビーズ 40（個 /m）ビーズ径 9.8mm / 表示 3 穴 577678101 オープン価格
C1000 ビーズ 44（個 /m）ビーズ径 10.3mm / 表示 4 穴 543080961 オープン価格
C1200 ビーズ 53（個 /m）ビーズ径 10.3mm / 表示 5 穴 543077708 オープン価格

補強型レジノイド切断砥石

＊ご注文は 10 枚単位となります。

乾式切断



金属切断用砥石 ［金属建材・薄鋼板・各種金属管用］

12 インチ（22.23mm） 厚さ 4.0mm 522912201 3,100 円（税別）
12 インチ（30.5mm） 厚さ 4.0mm 522912401 3,100 円（税別）
14 インチ（30.5mm） 厚さ 4.5mm 522912501 4,400 円（税別）
16 インチ（30.5mm） 厚さ 5.0mm 522912601 6,900 円（税別）



非金属切断用砥石 ［コンクリート・石材・鋳鉄管用］

12 インチ（22.23mm） 厚さ 4.0mm 522912701 3,100 円（税別）
12 インチ（30.5mm） 厚さ 4.0mm 522912801 3,100 円（税別）
14 インチ（30.5mm） 厚さ 4.5mm 522912901 4,400 円（税別）
16 インチ（30.5mm） 厚さ 5.0mm 522913001 6,900 円（税別）

［アイコン説明］

PRIME™
パワーパックを使用して
高周波で駆動する製品です

油圧駆動
パワーパックを使用して
油圧で駆動する製品です

電気駆動
電気で駆動する製品です
発電機が必要です

空圧駆動
コンプレッサを使用して
空圧で駆動する製品です

乾式切断
乾式の切断を推奨する
製品です

湿式切断
湿式の切断を推奨する
製品です

Husqvarna®

www.husqvarnacp.com/jp

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 建設機械事業部

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9　営業所：北海道・東北・東京・中部・大阪・九州

0570-666-778 ナビダイヤル 受付時間 9:00 ～ 17:30（土・日・祝日除く）　FAX.0120-365-295

お問い合わせ：info.cp@husqvarna.jp

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.

■事前に取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項をお守りのうえ製品を正しくお使いください。■表示価格には商品発送料などは含まれておりません。

■製品の価格、仕様やデザインは、予告なく変更されることがあります。■記載内容は、2019 年 1 月現在のものです。