



Husqvarna®

POZNAJ NASZĄ AKUMULATOROWĄ LISTWĘ – BV 30i

BEZPRZEWODOWE ROZWIĄZANIA HUSQVARNA

PRZEDSTAWIAMY BV 30i

LEPSZY SPOSÓB PRACY

HUSQVARNA BV 30i

ROZWIĄZANIE NA DZIŚ I NA PRZYSZŁOŚĆ

PROSTOTA I WYDAJNOŚĆ

Popularny listwa BV 30teraz na akumulator — ekologiczny wybór w połączeniu z ulepszoną ergonomią, łatwiejszą obsługą i niskimi kosztami konserwacji.

Ciesz się wydajnym, zrównoważonym wykańczaniem betonu.

KORZYŚCI

W MIEJSCU PRACY:

- Brak bezpośredniej emisji
- Łatwe manewrowanie
- Nie potrzeba paliwa oraz oleju

ELASTYCZNOŚĆ:

- Idealny do zamkniętych pomieszczeń
- Kompatybilna z wszystkimi profilami BV30
- Oparta na baterijnej platformie BLi - 36 V

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA:

- Brak wymiany oleju
- Mniej części eksploatacyjnych
- Bez ryzyka użycia złego paliwa

MOC KTÓREJ MOŻESZ UFAĆ



BLi 200 / 300
Pojemność: 5.2 / 9.4 Ah
Waga: 1.3 / 1.9 kg

HUSQVARNA BLi 200/300

Numer.: 967 96 41-02 / 967 96 43-02

WYSOKA MOC, NISKA WAGA.

Sprawdzone akumulatory 36 V z doskonałym stosunkiem czasu pracy i do masy. Wyposażone są w 4-diodowy wskaźnik poziomu naładowania, działają w różnych warunkach pogodowych. Ponad 1500 cykli ładowania.



HUSQVARNA QC 500

Numer.: 967 96 50-03

SUPER SZYBKE ŁADOWANIE

Ładuje BLi 300 50% szybciej niż QC 330. Aktywne chłodzenie dla szybszego ładowania i żywotności akumulatora z ledowym wskaźnikiem statusu ładowania.



HUSQVARNA QC 330

Numer.: 967 96 49-03

Optymalna dla amulatorów BLi

Szybkie ładowanie oraz aktywne chłodzenie dla wydłużenia żywotności akumulatora z ledowym wskaźnikiem statusu ładowania.

CZAS PRACY NA AKUMULATORZE

TYP	BV 30i
BLi 300	70 min
BLi 200	40 min

Czasy pracy są aktualne i odpowiadają czasowi pracy przy użyciu funkcji save™, przy w pełni naładowanym akumulatorze. Twoje wyniki mogą się różnić.

CZAS ŁADOWANIA BATERI DLA POSZCZEGÓLNYCH ŁADOWAREK

TYP	ILUŚĆ CYKLI	QC 500 POZIOM NAŁADOWANIA		QC 330 POZIOM NAŁADOWANIA	
		80%	100%	80%	100%
BLi 300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min
BLi 200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min



SKRZYNIA NA AKUMULATORY I ŁADOWARKĘ numer: 529 47 51-01

UN 3480 drewniana certyfikowana skrzynia do przewozu akumulatorów litowo-jonowych. Mieści dwie baterie i ładowarkę.



NISKA MASA

Mniejsze obciążenie operatora

BRAK BEZPOŚREDNIEJ EMISJI

Mniejsze oddziaływanie na środowisko

ERGONOMICZNY UCHWYT

BEZPRZEWODOWA

Większa wszechstronności swoboda operatora

Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ciągłe prace rozwojowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Silnik	Bezsztokowy, elektryczny
Napięcie nominalne, V	36
Zalecane akumulatory	BLi 200 / BLi 300
Moc, kW	0.8
Częstotliwość wibracji, obr	3,500–7,500
Czas pracy (BLi 300), min	do 70
Waga netto, kg*	11.5
Siła odśrodkowa, N	1,600 (at 7,500 obr)
Numer produktu	967 97 38-01

* Bez baterii i wyposażenia.

BV 30 profil	1.8 M	2.4 M	3.0 M	3.6 M	4.2 M
Szerokość robocza, m	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
Waga, kg	6.5	8	9.6	11.2	12.8
Numery					
	967 85 87-01	967 85 88-01	967 85 89-01	967 85 90-01	967 85 91-01

Listwa BV 30i , akumulatory i ładowarki mogą być dostarczone osobno lub w zestawie:

Numer.: 967 97 38-03 (BV 30i + 2 × BLi 300 + QC 500)



Zależy nam na rozwoju naszych akumulatorowych narzędzi budowlanych. Ich sprawdzona wydajność i niezawodne właściwości zapewniają korzyści Tobie, Twojej firmie i przyszłym pokoleniom.



ŁADOWANIE

Szybkie ładowanie, do 80% pojemności w około 35 minut. W ten sposób nie musisz się martwić o nadmierne przestoje lub spadek wydajności.



OSIĄGI

System 36 V zawiera dwa rodzaje akumulatorów litowo-jonowych o różnych poziomach wydajności oraz czasu pracy i ładowania. Oba zapewniają wysoką moc wyjściową, posiadają aktywne chłodzenie i spełniają normę IPX4 w zakresie ochrony przed warunkami atmosferycznymi dla produktów elektrycznych.



WSZECHESTRONNOŚĆ

Dzięki jednemu systemowi akumulatorów, który może zasilać wiele maszyn Husqvarna, wszechstronność operacyjna jest zoptymalizowana. Ta elastyczność pomaga również w zapewnianiu długoterminowych korzyści finansowych.

Husqvarna®

www.husqvarnacp.com